

Figure 1

Figure 2

Figure 3



第 10 頁

中華民國 100 年 1 月 1 日

第 10 頁

中華民國 100 年 1 月 1 日

中華民國 100 年 1 月 1 日

中華民國 100 年 1 月 1 日

中華民國 100 年 1 月 1 日

中華民國 100 年 1 月 1 日

中華民國 100 年 1 月 1 日

中華民國 100 年 1 月 1 日

中華民國 100 年 1 月 1 日



中熙检测
ZHONGXIJIANCE

编号: ZXJC/BG202109291

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

第 2 页 共 2 页

废水检测结果					
检测日期		2021年09月29日			
检测点位		DW001 污水总排口			
样品编号		SY210928004	SY210928005	SY210928006	
序号	参数	计量单位	检测结果		
1	悬浮物	mg/L	11	9	14
2	总磷(以P计)	mg/L	1.41	1.40	1.40
3	总氮(以N计)	mg/L	1.43	1.29	1.41
4	石油类	mg/L	2.74	2.41	2.78
5	硫化物	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L
6	挥发酚(以苯酚计)	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
检测点位		DW003 污水总排口			
样品编号		SY210928007	SY210928008	SY210928009	
序号	参数	计量单位	检测结果		
1	悬浮物	mg/L	7	10	12
2	总磷(以P计)	mg/L	1.02	1.05	1.03
3	总氮(以N计)	mg/L	8.39	7.97	7.91
4	石油类	mg/L	5.36	5.27	5.60
5	硫化物	mg/L	0.011	0.010	0.008
6	挥发酚(以苯酚计)	mg/L	0.024	0.018	0.022
备注		“方法检出限 L”表示小于检出限			

编制人: 张

审核人: 张

授权签字人: 商崇华 签发日期: 2021.10.03

*** 报告结束 ***

1952年
10月
10日



中国科学院图书馆

北京图书馆

中国科学院图书馆
北京图书馆
中国科学院图书馆
北京图书馆
中国科学院图书馆
北京图书馆
中国科学院图书馆
北京图书馆



中国科学院图书馆
北京图书馆

附錄

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、



ZX-IC-OR-054-2021

1. 姓名

2. 性别

3. 籍贯

4. 民族

5. 出生日期

6. 身份证号

7. 学历

8. 学位

9. 专业

10. 毕业院校

11. 工作单位

12. 职务

13. 职称

14. 政治面貌

15. 入党时间

16. 参加工作时间

17. 健康状况

18. 婚姻状况

19. 配偶姓名

20. 子女姓名

21. 联系电话

22. 电子邮箱

23. 其他事项

24. 备注

25. 审核人

26. 审核日期

27. 备注

28. 备注

29. 备注

30. 备注

關於...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

目錄

第一章 緒論

一、目的

二、範圍

三、方法

四、結果

五、結論

第二章

一、目的

二、範圍

三、方法

四、結果

五、結論

六、討論

七、參考文獻

八、附錄

九、圖表

十、索引



检测报告

编号: ZXJC/BG202110196

第 9 页 共 17 页

有组织检测结果

检测日期		2021 年 10 月 19 日		
检测点位		引发剂偶合剂配置废气排放口进口		
排气筒高度/尺寸 (m)		-/0.05		
非甲烷总烃	样品编号	QT211019085	QT211019086	QT211019087
	排放浓度 (mg/m ³)	168	168	171

非甲烷总烃

(mg/m³)

1. 目的

2. 概要

3. 内容

4. 結論

5. 参考文献

6. 謝辞



中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202110196

第 11 页 共 17 页

无组织检测结果

检测日期

2021 年 10 月 19 日

检测参数

频次

样品编号

检测方位

浓度 (无量纲)

最大值 (无量纲)



1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.

6. 6. 6.

7. 7. 7.

8. 8. 8.

9. 9. 9.

10. 10. 10.

11. 11. 11.

12. 12. 12.

13. 13. 13.

14. 14. 14.

15. 15. 15.

16. 16. 16.

17. 17. 17.

18. 18. 18.

19. 19. 19.

20. 20. 20.

21. 21. 21.

22. 22. 22.

23. 23. 23.

24. 24. 24.

25. 25. 25.

26. 26. 26.

27. 27. 27.

28. 28. 28.

29. 29. 29.

30. 30. 30.



检测报告

编号: ZXJC/BG202110196

第 13 页 共 17 页

气象检测条件

气象条件		温度 °C	大气压 hPa	风速 m/s	风向	总云量	低云量
日期时间	10:01	10.1	1027	2.6	N	4	1
	11:04	11.7	1025	2.4	N	3	0
	12:05	12.9	1025	2.4	N	3	0
无组织检测 点位示意图							
备注	受检单位厂外检测条件受限, 检测点位设置厂界内						

此页以下空白

1. 姓名
2. 性别
3. 年龄

4. 职业
5. 教育程度
6. 婚姻状况
7. 收入水平
8. 健康状况
9. 兴趣爱好
10. 宗教信仰
11. 政治倾向
12. 社会参与
13. 消费习惯
14. 居住环境
15. 出行方式
16. 通讯设备
17. 网络使用
18. 信息获取
19. 社会网络
20. 生活满意度

21. 未来规划
22. 风险评估
23. 决策支持
24. 咨询服务
25. 其他事项



中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202110196

第 15 页 共 17 页

废水检测结果

检测日期

2021年10月19日





中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202110196

第 16 页 共 17 页

废水检测结果					
检测日期		2021 年 10 月 19 日			
检测点位		弹性体车间废水池			
样品编号		SY211019010	SY211019011	SY211019012	
序号	参数	计量单位	检测结果		
1	悬浮物	mg/L	46	40	44
2	BOD ₅	mg/L	58.1	61.3	56.5
3	总磷 (以 P 计)	mg/L	1.78	1.85	1.55
4	总氮 (以 N 计)	mg/L	3.40	4.15	3.75
5	硫化物	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L
6	石油类	mg/L	7.41	7.52	7.18
7	挥发酚 (以苯酚计)	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
8	氟化物	mg/L	0.25	0.23	0.22
9	总氟化物	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L
10	铜	μg/L	0.89	0.96	0.84
11	锌	μg/L	0.73	0.67L	0.67L
12	钒	μg/L	0.47	0.52	0.48
13	苯乙烯	mg/L	0.0015L	0.0015L	0.0015L
备注		“方法检出限 L”表示小于检出限			



检测报告

编号: ZXJC/BG202110196

第 17 页 共 17 页

废水检测结果			
检测日期	2021 年 10 月 19 日		
检测点位	循环水池进口		
样品编号	SY211019004	SY211019005	SY211019006
序号	参数	检测结果	检测仪器